

# Preisliste Sammlung Speer

Stand 22.Mai 2018

Preise unterliegen der Differenzbesteuerung nach § 25a UStG!

Firma  
Waffen Lemm  
Ritterstraße 1  
26122 Oldenburg  
Tel: 0441 14947  
Fax: 0441 13493

eMail: [waffen-lemm@ewetel.net](mailto:waffen-lemm@ewetel.net)  
Internet: [www.waffen-lemm.de](http://www.waffen-lemm.de)

## Historische Waffen von 1742 - 1873 !

Seite 1 von 24

Lfd. Nr.	Waffenart Hersteller Modell, Kaliber	Herstellungs-Nummer	Kurzbeschreibung	Beschussmarken- und Zeichen Zustand, Fertigung	Besonderheiten	Verkauf in BRD an:	Preis in €
				<b>Pistolen mit Steinschlosszündung</b>			
92	Steinschloss Pistole M 1742, Kal: 17 mm		188/ 2011 Preußen Husarenpistole M 1742, Fertigung POTZDAMMAGAZ S et D	<b>Preußen, Husarenpistole M 1742, Fertigung ab 1742 in Potsdam</b> , Zustand 2, exzellent aufgearbeitet, Metallteile partiell narbig, Schraube für Abzugsbügel und Schloss/ Gegenblech neu, Ladestock (Holz) und Vorderschaftband erneuert, Funktion einwandfrei,Nussbaum- Vollschaft, mit div. Macken, Fertigung 1742+,Gravur Schlossplatte: POTZDAMMAGAZ S et D, Schaftstempel IB, eingeritzt: ICD, X, Daumenblech mit graviertem Herrschermonogramm FR, Messingbeschläge, Gesamtlänge: 53,5 cm , Lauflänge 32 cm, Lauf blank mit partiellen Oberflächen Narben, glatter Lauf im Kaliber 17 mm, Riemenöse an Kolbenkappe fehlt, Schloss inneren mit B gestempelt, 29,5 mm Messing- Langkorn auf dem Lauf		Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!
93	Steinschloss Pistole M 1763/ 67, Kal: 19,3 mm		113/ 2008 Sachsen Kavallerie-Steinschloss- Pistole 1763, Linksschäftung, gefertigt von Lorenz Sauer in Suhl	<b>Sachsen, Kavalleriepistole M 1763/ 67, Linksschäftung, Fertigung 1767 von Lorenz Sauer in Suhl</b> , Zustand 1-2, exzellent aufgearbeitet, Metallteile partiell narbig, zweifach gestifteter Abzugsbügel, Funktion einwandfrei, Nussbaumvollschaft mit div. Macken, mit drei mal x und E/ innen- Stempelung, mit Messingbeschlägen, diese bestehend aus an den zwei Enden kanellierten Ladestockröhrchen, halber, bis zur Mündung reichender Vorderschaftkappe, Kolbenkappe mit 2 langen, seitlichen Sporen, sowie typisch sächsischem Schlossgegenblech für drei Schrauben. Runder am Pulversack quer gerillter Lauf; Standkimme in das Schwanzschraubenblatt eingefeilt. Gerundetes, leicht gebogenes Schlossblech mit Schwanenhalshahn und Hahnmutter, runder, eisener und regensicherer Pfanne mit entsprechendem Batteriedeckel. Lauf/ Schaftverbindung durch Kreuzschraube und 2 Laufstifte. Der eiserner Abzug ist leicht nach hinten eingerollt, ergänzter hölzerner Ladestock mit Messingkappe, Gesamtlänge: 455 mm , Lauflänge 272 mm, Lauf blank mit partiellen Oberflächennarben, glatter Lauf iim Kaliber 19,3 mm, typisch sächsische Kolbenöse an Kolbenkappe, Marke IW über Henne (Suhler Henne) auf dem Schloss zwischen den Schenkeln der Batteriefeder, Kontrollmarke LS oder SL über Pulverpfanne, Schaft rechts neben Schwanzschraube: S, 16 mm Messing- Langkorn auf dem Lauf , Truppenstempel im Abzugsbügel: 3.R.C.4.ESC.Nö.38 (3. Regiment Cavallerie, 4. Escadron, Pistole N°38) unter Fürst von Anhalt-Dessau- laut Rangliste ab 1764	Truppenstempel: 3.R.C.4.ESC. Nö. 38, Original- Waffe aus dem Buch Ordonanzpistolen und Karabinerder sächsischen Kavallerie vom 16. Jahrhundert bis 1888/ Band 18/ Udo Lander/ Hans-Dieter Brucksch, S.129-130 Linksausführung,	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!

Lfd. Nr.	Waffenart Hersteller Modell, Kaliber	Herstellungs-Nummer	Kurzbeschreibung	Beschussmarken- und Zeichen Zustand, Fertigung	Besonderheiten	Verkauf in BRD an:	
94	Steinschloss Pistole  M 1798,  Kal: 19,3 mm		(047/ 2005) Österreich Kavallerie- Steinschloss- pistole 1798 (andere Waffe, gleiches Modell) Originalbild 2007/ 090 Kav.P. 1851 Österr.Syst. Augustin,o. Kolbenring, Fertigung WAENZEL	<b>Seite 2</b> <b>Österreich, Kavalleriepistole M 1798, Fertigung 1834</b> , exzellent aufgearbeitet, Zustand 2, partielle Oberflächennarben, Funktion einwandfrei, Nussbaumvollschafft mit div. Macken und Kratzern und mit H gestempelt -links neben Abzugsbügel, Stempel Lauf: R, Heraldischer Adler, A, 1834, seitlich O und V (Vorratsstempel Waffe war 1896 noch im staatlichen Besitz, z.B. Museum), rechte Seite A, Schwanzschraube: 1834 Heraldischer Adler, Stempel Seitenschloss schlecht lesbar: Heraldischer Adler, 1896, C, gegossene Messingpfanne, Schloss Stempel innen: S723, 40, 40, Messingbeschläge, Gesamtlänge: 430 mm , Lauflänge 250 mm, Lauf blank mit partiellen Oberflächennarben, glatter Lauf im Kaliber 19,3 mm, 15 mm Korn auf erstem Bund des Laufings	Seitenschloss kippelt im Schaft, wenn Schrauben gelöst sind! <b>Weitere gleiche Waffe- Lfd. 139!</b>	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	€ 1600.-
95	Steinschloss Pistole  M an 9,  Kal. 15,5mm		0018/ 2007 Frankreich Gendarmerie- pistole M an 9, Manufacture Nationale de Maubeuge	<b>Frankreich, Gendarmeriepistole M an 9, Fertigung in der Manufacture Nationale de Maubeuge</b> , Zustand 2, exzellent aufgearbeitet, partielle Oberflächennarben , Funktion einwandfrei, Nussbaumschaft mit div. Macken, Stempel Lauf: M, 14. E, 1823, ccp, Modelbezeichnung M an 9 auf dem Schwanzschraubenblatt, Herstellersignatur Maubeuge Manuf Nle am Schlossblech, gegossene Messingpfanne, Gesamtlänge: 248 mm , Lauflänge 114 mm, Lauf blank mit partiellen Oberflächen- Narben, keine Visiereinrichtung, glatter Lauf im Kaliber 15,5 mm		Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	€ 1800.-
96	Steinschloss Pistole  M an 13,  Kal: 17,5mm		113/ 2008 Frankreich Kavalleriepistole M an 13, Fertigung Maubeuge 1808	<b>Frankreich, Kavalleriepistole M an 13, Fertigung 1808 in Maubeuge</b> , Zustand 2-, sehr gut aufgearbeitet, Funktion einwandfrei, Nussbaumschaft aufgearbeitet, mit div. Macken und einer Reparaturstelle, Stempel im Kreis bezeichnet: MY 1808 EF JR, Stempel Lauf: M 1808, Modellbezeichnung M an 13 auf dem Schwanzschraubenblatt, nicht lesbare Herstellersignatur am Schlossblech, Stempel Krone, Lauf ring mit Verbindungssteg zum Schlossgegenblech, Stempel: Krone auf M, AC, Messing- beschläge, Gesamtlänge: 350 mm , Lauflänge 185 mm, Lauf blank mit partiellen Oberflächennarben, keine Visiereinrichtung, originaler Ladestock mit Endgewinde, glatter Lauf im Kaliber 17,5 mm,		Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	€ 1600.-
97	Steinschloss Pistole Baden Mod.: 1813 Kal: 18 mm	91	Ba27, Baden: Steinschloss- Kavalleriepistole 1813	<b>Baden, Kavalleriepistole 1813, Fertigung in Lüttich 1796</b> , Zustand 1-2, exzellent aufgearbeitet, partielle Oberflächennarben, Funktion einwandfrei, Nussbaumschaft aufgearbeitet lackiert, mit div. Macken, Stempel Lauf: 91, Gesamtlänge: 39,5 cm , Lauflänge 22 cm, Lauf blank mit partiellen Oberflächen- Narben, keine Visiereinrichtung, glatter Lauf im Kaliber 18 mm, mit Feuerstein im Leder		Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!
98	Steinschloss Pistole  M 1772  Kal: 17,9 mm			<b>Dänemark, Kavalleriepistole M 1772, Fertigung 1784- 88 (wg. braun gebeitztem Schaft) in der Gewehrfabrik Kronborg/ DK</b> , von RH, Zustand 1-, Originalzustand, Messingbeschläge aufpoliert, partielle Oberflächennarben, eiserner Ladestock, Funktion einwandfrei, nur Batterie mit zu viel Spiel im geöffneten Zustand, da die Schenkel der Batteriefeder nicht weit genug öffnen, Buchenholz- Vollschafft geölt, mit diversen Macken und Kratzern, Schaft Reparaturstellen an den Verstiftungen, diverse kleine Spannungsrisse , Stempel Schlossplatte: RH, dänisches „Ö“ auf Schwanzschraubenblatt ( <b>Prüfzeichen Dänemark</b> ), Gesamtlänge: 510 mm , Lauflänge 330 mm, Lauf blank mit partiellen Oberflächen- narben, glatter Lauf im Kaliber 17,9 mm, Kolbenkappe mit langen Sporen und Stempel 21, 24 mm Kreisabschnitt- Messingkorn auf dem Lauf	In der Originallänge belassene M 1772 sind nach der Kürzungs- Order von 1798 selten zu finden! Gesamtzahl 5000 Paare	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!

				Seite 3			
Lfd. Nr.	Waffenart Hersteller Modell, Kaliber	Herstellungs-Nummer	Kurzbeschreibung	Beschussmarken- und Zeichen Zustand, Fertigung	Besonderheiten	Verkauf in BRD an:	
99	Steinschloss Pistole  M 1815,  Kal: 17 mm		Ha02. Hannover Kürassierpistole M1815, Crause Herzberg, mit Gelenkladestock	<b>Herzogtum Braunschweig, Husarenpistole M 1815, Fertigung Gewehrfabrik Crause in Herzberg</b> , Zustand 3, exzellent aufgearbeitet, partielle Oberflächennarben, Hahnlippenschraube und obere Lippe, sowie Hahnwelle und Schlosshalteschrauben neu angefertigt, Scharnierladestock, Funktion einwandfrei, Nussbaumschaft geölt, mit diversen Macken und Kratzern, Schaft Reparaturstellen an der Vierstiftung am Pistolengriff, verklebter Riss (11 mm) im Bereich Gegenblech und Lauf, Schlossplattensignatur: Crause in Herzberg, Kontrolltempel St, Gesamtlänge: 370 mm , Lauflänge 220 mm, Lauf blank mit partiellen Oberflächennarben, glatter Lauf im Kaliber 17 mm, Stempel auf der Kolbenkappe E.75., Stempel St, Gegenblech Stempel St, ebenfalls St auf dem Abzugsbügel und dem Lauf, Schlossplatte: V auf gebogenem Unterstrich, FB, Kupferblech in Schaft/ Schlosshöhlung eingesetzt als Gegenlager für Schlagfeder, 15,5 mm ovales Eisenkorn	Diverse Teile erneuert	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!
100	Steinschloss Pistole  M an 13,  Kal: 17,5 mm		036 Frankreich Kavalleriepistole M an 13, Fertigung Manufacture Imperiale de Maubeuge 1812	<b>Frankreich, Kavalleriepistole M an 13, Fertigung 1812 in Maubeuge</b> , Zustand 2, exzellent aufgearbeitet, Funktion einwandfrei, Schaft- Stempel im Kreis bezeichnet: ?C 1812 EF und 2. Stempel nicht lesbar, div. Macken und eine Reparaturstelle links über Kolbenkappe, partielle Oberflächennarben, Modellbezeichnung M an 13 an Schwanzschraubenblatt, Stempel Lauf: B 1812, S über Pulverpfanne, Schlossblech: Herstellersignatur Maubeuge Manuf. Imp., R,F,D, Stern, Schloss- Gegenblech, Stempel: Stern, D, D (Abnahmestempel), Stempel Pulverpfanne D, Messingbeschläge, Stempel Kolbenkappe: D,+ Stern, D, Stempel schloss innen: RF, v, v, 2, BR, Stempel links v. Zündkanal: Halbe Blume, Abzugsbügel innen: Krone auf D, N, Gesamtlänge: 350 mm , Lauflänge 185 mm, Lauf blank mit partiellen Oberflächen- Narben, keine Visiereinrichtung, Ladestock mit Endgewinde, glatter Lauf im Kaliber 17,5 mm		Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	€ 1500.-
				<b>Pistolen mit Perkussionszündung</b>			
101	Perkussions Pistole  Mod.: 1816/ 43 UM		K913 Bayern Kavalleriepistole M1816/43 UM, Gewehrfabrik Amberg, mit Schamierladestock	<b>Bayern, Kavaleriepistole M1816/ 43 UM, Fertigung Gewehrfabrik Amberg, aptiert 1843</b> , mit Scharnierladestock, Zustand 2, sehr gut aufgearbeitet, partiell narbig, Nussbaumchaft mit Eisenbeschlägen und diversen Macken, Funktion einwandfrei, Gesamtlänge: 385 mm , Lauflänge 210 mm, Lauf blank und glatt im Kaliber 18 mm, Schaftstempelung: W 488, durchgestrichen 1036, Kolbenkappe : R, Abzugsbügel H, Gegenblech: M- Kontrollstempel München, federnd gelagerter Laufring, Schloss innen: GZ, 14 mm Eisenkorn auf dem Lauf		Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	€ 1300.-

Lfd. Nr.	Waffenart Hersteller Modell, Kaliber	Herstellungs-Nummer	Kurzbeschreibung	Beschussmarken- und Zeichen Zustand, Fertigung	Besonderheiten	Verkauf in BRD an:	
				Seite 4			
102	Perkussions Pistole  M 1823 UM,  Kal: 15,5 mm	23		<b>Preußen, Kavalleriepistole M 1823 UM, Fertigung Gebrüder Schickler in Potsdam 1827, Aptierung 1851</b> , Zustand 2, exzellent aufgearbeitet, partielle Oberflächennarben, Piston neu, mit Pistonsicherung und Kolbenring, Funktion einwandfrei, nummerngleich, Gesamtlänge: 395 mm , Lauflänge 220 mm, Lauf blank , glatter Lauf im Kaliber 15,5 mm, Lauf: FW unter Krone (Herrscherzeichen König Friedrich Wilhelm von Preußen) ,D, Krone auf S, 2 mal die Nr. 23, 21 mm Messing- Dachkorn auf dem Lauf, Kolbenkappe :23, 12, Abzugsbügel Truppenstempel: 6.4.6.U.51. (Ulanenregiment) Stempel oberer Kronenteil, gelöschter Truppenstempel: 11 L 2.99, Schlossgegenblech: 1827 unter Krone, Schloss Herstellersignatur: Potsdam GS unter Krone, Buchenschaft mit wenig Macken, mehr Stempel siehe Fotos!	Schaft mit wenig Macken	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	2200.-
103	Perkussions Pistole  M 1823 UM,  Kal: 15,5 mm	18		<b>Preußen, Kavalleriepistole M 1823 UM, Fertigung Gebrüder Schickler in Potsdam 1832, Aptierung 1851</b> , Zustand 2-, exzellent aufgearbeitet, partielle Oberflächen Narben, mit Pistonsicherung, Reinigungsschraube und Kolbenring, Schaft mit diversen Macken, Funktion einwandfrei, nummerngleich, Gesamtlänge: 405 mm , Lauflänge 220 mm, Lauf blank, glatter Lauf im Kaliber 15,5 mm, Lauf: Abnahmestempel FW unter Krone (Herrscherzeichen König Friedrich Wilhelm von Preußen), S,93., Abtierungsjahr 1851. neben Piston- Umbau, links über Gegenblech- Krone auf S, 2 und Nr. 18, 21,5 mm Messing- Dachkorn auf dem Lauf, Kolbenkappe :Krone, Abzugsbügel Truppenstempel: 93.1.L.R.2. (Landwehr- Regiment N°1, 2. Companie, Pistole N° 93) Stempel Krone, Gegenblech: Krone auf 1832, W, Schloss Herstellersignatur: Potsdam GS unter Krone (schlecht zu erkennen), Schaftstempel: Krone auf FW, Krone/ S, Schaft mit geringen Macken, mehr Stempel siehe Fotos!	Truppenstempel: 93.1.L.R.2.)	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	€ 2200.-
104	Perkussions Pistole  M 1823 UM,  Kal: 15,5 mm	1618	2007 VBO1 Preußen, Kavalleriepistole M1823 UM, Fertigung Sauer & Sohn Suhl, mit Ring, 16.L.2.58.	<b>Preußen, Kavalleriepistole M 1823 UM, Fertigung Sauer &amp; Sohn Suhl 1834 in Suhl, Aptierung 1851</b> , Zustand 2, exzellent aufgearbeitet, partielle Oberflächennarben, Schaft mit diversen Macken, mit Pistonsicherung, Reinigungsschraube und Kolbenring, 21 mm Messing- Dachkorn auf dem Lauf, Funktion einwandfrei, Nummern gleich, Gesamtlänge: 400 mm, Lauflänge 220 mm, Lauf blank, glatter Lauf im Kaliber 15,5 mm, Lauf: Fertigungsjahr 1834, Abnahmestempel FW unter Krone (Herrscherzeichen König Friedrich Wilhelm von Preußen), GS, 1851. neben Piston- Umbau, links über Gegenblech- Krone auf G, Krone, 89, Krone/ V, und Nr. 1618, Kolbenkappe :1618, Abzugsbügel: H, Truppenstempel: 16.L.2.58., H, Schlosssignatur: S.US (Sauer & Sohn), Suhl, Krone auf H, Gegenblech: Fertigungsjahr 1834 (schlecht zu erkennen), H, Schaftstempel: Krone auf FW, Krone/ G, Schaft mit diversen Macken und 50 mm Kratzer links vom Gegenblech, Seitenschloss Stempel: 1618, P, 3, 89, mehr Stempel siehe Fotos!	Truppenstempel: 16.L.2.58.	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	€ 2200.-

Lfd. Nr.	Waffenart Hersteller Modell, Kaliber	Herstellungs-Nummer	Kurzbeschreibung	Seite 5 Beschussmarken- und Zeichen Zustand, Fertigung	Besonderheiten	Verkauf in BRD an:	
105	Perkussions Pistole  M 1823 UM,  Kal: 15,5 mm	13	JRC05 Kavalleriepistole M1823 UM, Potsdam GS, ohne Fangriemenöse, Prototyp Das angebotene, absolut neuwertige Stück unterscheidet sich in mehreren Details sehr deutlich von der Serienfertigung. Seriennummer 13	<b>Preußen, Kavalleriepistole M 1823 UM, Fertigung Gebrüder Schickler 1838 in Potsdam, aptiert</b> , Zustand 2, exzellent aufgearbeitet, Schaft mit diversen Macken, Metallteile partielle Oberflächennarben, Schloss mit federnd gelagerter Pistonsicherung, Reinigungsschraube, ohne Kolbenring, 19 mm Dachkorn, Schloss Innenteile poliert, teilweise gebläut- hervorragend, Stempel W, 13, Krone/ S, Funktion einwandfrei, nummerngleich, Gesamtlänge: 400 mm , Lauflänge 220 mm, Lauf blank , glatter Lauf im Kaliber 15,5 mm, Lauf: Abnahmestempel FW unter Krone (Herrscherzeichen König Friedrich Wilhelm von Preußen), links über Gegenblech- Krone über W, 13, Fertigungsjahr in der Steinschlossversion 1838 am Schlossgegenblech, Krone/ S, Schlosssignatur Potsdam GS unter Krone (schlecht zu erkennen), Schaftstempel: Krone/ W, Krone/ H	Schraubenkopf der Reinigungs- schraube ist bündig gefeilt und angestaucht! Wahrscheinlich wegen schräg gebohrten Zündkanals!  Prototyp Nr. 13	Frei verkäuf- lich ab 18 Jahren!	€ 3200.-
106	Perkussions Pistole  M 1827/46 UM  Kal: 17,5 mm			<b>Hessen-Kassel, Kavalleriepistole M 1827/ 46 UM, Aptierung durch Heinrich Köppe in Köln</b> , entsprechende Schlosssignatur „Cöppe a Cöln“, Zustand 2, exzellent aufgearbeitet, partielle Oberflächennarben, Schaft mit diversen Macken, mit Pistonsicherung und Kolbenring 20 mm Ø, 13,5 mm Messing- Dachkorn auf dem Lauf, Funktion einwandfrei, Gesamtlänge: 350 mm , Lauflänge 190 mm (innen gemessen), Lauf blank, glatter Lauf im Kaliber 17,5 mm, Schloss Innenteile poliert, teilweise gebläut- hervorragend, Schloss- Innenseite: LA, sonst keine weiteren Stempel vorhanden. Heinrich Köppe arbeitete 1846 als Büchsenmacher im Kölner Zeughaus. Der Grossteil der Kurhessischen 1500 Steinschlosspistolen wurde von der Firma Pistor in Schmalkalden auf das Perkussionssystem umgebaut! Herr Köppe konnte sich wahrscheinlich einen Kleinauftrag sichern oder er versuchte mit dem Zeughaus Kassel privat ins Geschäft zu kommen.	Kleinserie	Frei verkäuf- lich ab 18 Jahren!	€ 2900.-
107	Perkussions Pistole  M1842,  Kal: 17,5 mm	(179.)	034. Schweiz Kavalleriepistole M 1842, Fertigung Oberndorf a./N., für Kanton Luzern	<b>Schweiz, Kavalleriepistole M 1842, Fertigung Oberndorf a.N.</b> , Zustand 2, exzellent aufgearbeitet, partielle Oberflächennarben, Schaft mit diversen Macken und Abnahmestempel Oberndorf- gotisch G (linksseitig), Kolbenring 22 mm Ø, 10 mm Eisenkorn auf dem Lauf, Funktion einwandfrei, Gesamtlänge: 360 mm , Lauflänge (innen gemessen) 180 mm, Lauf blank, glatter Lauf im Kaliber 17,5 mm, Stempel Lauf: Rechts V, oben: O =D, OBERNDORF, 179. , links: Wappen zwischen K und L ( Kanton Luzern ), davor im Oval : Z, innenliegende Schlossteile, Perkussionsschloss M 1842 mit gerader Kante, Abzugsbügel mit Einhakmontage, Laufhalterung mit Verbindungssteg zum Schlossgegenblech	Letzte Vorderlader pistole der Schweizer Armee	Frei verkäuf- lich ab 18 Jahren!	Verkauft!
108	Perkussions Pistole  M 1849,  Kal: 17,2 mm	1107	2004/ 0015 Husarenpistole M 1849, Fertigung Pistor/ Schmalkalden	<b>Hessen- Kassel, Husarenpistole M 1849 , Fertigung Pistor/ Schmalkalden</b> , Zustand 2, teilweise aufgearbeitet, 2 Schrauben gebläut, Rest Originalzustand, nummerngleich, Lackschaft mit wenig Macken und Stempel ST, Lauf links: 1107, ST unter Krone, Schlosssignatur Pistor in Schmalkalden, ST , 1107, 14 mm langes Messingkorn auf dem Lauf, Funktion einwandfrei, Gesamtlänge: 360 mm , Lauflänge (innen gemessen) 185 mm, Lauf blank, glatter Lauf iim Kaliber 17,2 mm, mit Pistonsicherung, Schloss Innenseite: Ch.S, Schlossteile bunt angelassen	Keine Putz- schraube, wegen schräg gebohrten Zündkanal	Frei verkäuf- lich ab 18 Jahren!	1900.-

Lfd. Nr.	Waffenart Hersteller Modell, Kaliber	Herstellungs-Nummer	Kurzbeschreibung	Beschussmarken- und Zeichen Zustand, Fertigung	Besonderheiten	Verkauf in BRD an:	
				Seite 6			
109	Perkussions Pistole  M 1837,  Kal: 15,4 mm		2005/ 048.Frankreich Marinepistole M 1837, 2. Modell mit Kolbenbügel, Kriegshahn und Gürtelhaken, Schaftsignatur“ Toulon1844“ Fertigung Tulle1842	<b>Frankreich, Marinepistole M 1837, Fertigung Tulle 1842</b> , Zustand 2, teilweise aufgearbeitet, Schaft mit wenig Macken und Schaftsignatur Toulon 1844, Lauf mit div. Macken, links: Krone auf A, rechts 1842, c, Schwanzschraube li. A.C.,im Oval Anker?, oben: Modellbezeichnung M.le, 1837 auf Schwanzschraubenblatt,, Schlosssignatur: M re R le de Tulle, Stempel im Oval T, Funktion einwandfrei, Kriegshahn, Fangring, seitlicher Gürtelhaken als Verlängerung des Schlossgegenbleches, Scharnierladestock, Kolbenkappe mit Ankerstempelung, M, P, Gesamtlänge: 295 mm , Lauflänge (innen gemessen) 160 mm, Lauf blank , glatter Lauf im Kaliber Ø 15,4 mm, Schloss Innenseite: Im Oval T und A, römisch 2 (auch auf Gegenblech- Schrauben), Schlossteile poliert, Studel und andere Systemteile gebläut, 2 verdeckte Stempel unterm Schaft, innen liegende Schlossteile		Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!
110	Perkussions Pistole  M 1837,  Kal: 15,4 mm			<b>Frankreich, Marinepistole M 1837, Fertigung Châtellerault</b> , Zustand 2, teilweise aufgearbeitet, Schaft mit wenig Macken, Lauf blank, partiell narbig, rechts: Stern auf F, darunter durch Schaft verdeckter Stempel, Patentschwanzschraube mit Modellbezeichnung M. le 1837, Schlosssignatur Mre Rle de Châtellerault, Stempel im Oval- Stern auf D, Funktion einwandfrei Kolbenring, seitlicher Gürtelhaken als Verlängerung des Schlossgegenbleches, Scharnierladestock, Kolbenkappe mit Ankerstempelung, M, Stern auf D,G, M Gesamtlänge: 295 mm , Lauflänge (innen gemessen) 160 mm, , glatter Lauf im Kaliber 15,4 mm, Schloss Innenseite: Im Oval T und A, römisch 2 (auch auf Gegen-blech- Schrauben), Schlossteile poliert, Studel und andere Schlossteile angelassen, 2 verdeckte Stempel unter der Schlagfeder, B28, m², innenliegende Schlossteile		Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	€ 900.-
111	Perkussions Pistole  M 1842,  Kal: 15,5 mm			<b>Frankreich, Gendarmeriepistole M 1842 , Fertigung Mutzig 1858</b> , Originalzustand 1, nur Hahnschraube gebläut,Schaft mit sehr wenig Macken, Lauf Brünierung 90% erhalten, Stempel rechts: M.1858, M im Kreisabschnitt, M.1, links im Oval: Krone auf J, Krone auf T, Schwanzschraubenblatt mit Modellbezeichnung Mle 1842 1842, Schlosssignatur: M re. Imple de Mutzig, Funktion einwandfrei, eisener Ladestock alle Beschläge aus Eisen, Kolbenkappe: P im Wappen D in Raute- auch in Laufhalterung und Schloss Gegenblech gestempelt- da allerdings D im Oval, Gesamtlänge: 245 mm , Lauflänge (innen gemessen) 120 mm, glatter Lauf, blank im Kaliber 15,5 mm, Schloss Innenseite: 41,18, P, und andere- siehe Fotos!		Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!
112	Perkussions Pistole  M 1822 T.,  Kal: 17,8 mm	H 1181		<b>Frankreich, Kavalleriepistole M 1822 T. (Transformiert), aptiert 1857 in Tulle</b> , Zustand 2, teilweise aufgearbeitet, flächendeckende, nicht tiefe Oberflächennarben auf allen Metallteilen, aufgelöteter Pistonsockel, Schaft mit diversen Macken und Stempel: 57, TULLE, H 1181, Kolbenring 20,5 mm Ø, 5 mm kleines Eisenkorn auf dem Lauf und feine Kimme auf der Patentschwanzschraube, Funktion einwandfrei, Gesamtlänge: 350 mm , Lauflänge (innen gemessen) 185 mm, glatter Lauf, blank , im Kaliber 17,8 mm, Stempel Lauf: Keine, Messingbeschläge: D im Kreis, R im Kreis, Stern auf T, S im Kreis, Schloss: W, Ladestock mit Endgewinde und Nr.:1115	Feine Visierung	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	€ 1100.-







Lfd. Nr.	Waffenart Hersteller Modell, Kaliber	Herstellungs-Nummer	Kurzbeschreibung	Beschussmarken- und Zeichen Zustand, Fertigung	Besonderheiten	Verkauf in BRD an:	
				Seite 10			
121	Perkussions Pistole  M 1850,  Kal: 15,2 mm		2006/ 054. Preußen: Pistole M 1850, Suhl S&C, 3.D.1.16, Baujahr 1850, ohne Kolbenring,	<b>Preußen, Kavalleriepistole M 1850, Fertigung 1850 von Spangenberg &amp; Consorten in Suhl</b> , Ausgabe 1850, mit Feder gestützter Pistonsicherung und Fingerhaken am Abzugsbügel, Originalzustand 2-3 , Metallteile partiell narbig, starke Narben im Piston- Bereich, blanker Lauf mit Mündungswulst, Nussbaumhalbschaft mit Messingbeschlägen, keine Fangriemenöse, Schaft mit diversen Macken und Kratzern- Stempel: Krone auf FW, Laufstempel: Oben Superrevisionsmarke Krone über FW, links-Nahtstelle Lauf- Patentschwanzschraube: 1850 (auf dem Kopf stehend) Herstellungsjahr und Krone/ R, rechts Ausgabejahr 1850, Truppenstempel am Abzugsbügel: 3 D 1 16, davor Krone/ C, Dachkorn Länge 15,5 mm, Höhe 5,5 mm, Standkimme auf Schwanzschraubenblatt, Schloss M/50, Schlosssignatur: Krone über SUHL über S&C, S- förmiges, flaches Gegenblech: Krone auf S, Laufhalterung: Krone/ K, Schloss Innenbestempelung: Krone/ kr, 0S, Gesamtlänge: 380 mm , Lauflänge (innen gemessen) 205 mm, glatter Lauf im Kaliber 15,2 mm, technische Funktion einwandfrei	Truppenstempel: 3 D 1 16	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	€ 1500.-
122	Perkussions Pistole  M 1850,  Kal: 15,2 mm			<b>Preußen, Kavalleriepistole M1850, Fertigung 1850 von V.C.S. in Suhl</b> , mit federgestützter Pistonsicherung und Fingerhaken am Abzugsbügel, Originalzustand 1-2 , Metallteile partiell narbig, Lauf blank mit Mündungswulst , Nussbaumhalbschaft (lackiert), mit Messing Beschlägen, Kolbenkappe mit 360 Grad drehbarer Fangriemenöse Ø 32 mm ,aus Stahl, Schaft mit diversen Macken und Kratzern- Schaftstempel: FW unter Krone, Krone auf kl, Laufstempel oben: Superrevisionsmarke FW unter Krone, links an Nahtstelle zwischen Lauf und Patentschwanzschraube: Baujahr 1850, davor Krone kl , Truppenstempel am Abzugsbügel: 7 K E E 52, Dachkorn Länge 15,5 mm, Höhe 6,3 mm, Standkimme auf Schwanzschraubenblatt, Schloss M/50: Krone über SUHL über V.C.S., S-förmiges, flaches Gegenblech:Krone auf S, Laufhalterung: K, Schloss innen Bestempelung: Krone/ kl, 120, R, Systemteile teilw. gebläut, technische Funktion einwandfrei, Gesamtlänge: 385 mm , Lauflänge (innen gemessen) 205 mm, glatter Lauf Kaliber 15,2 mm	Truppenstempel: 7 K EE 52	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	€ 1900.-
123	Perkussions Pistole  M 1851,  Kal: 14 mm			<b>Preußen, Grenzaufseherpistole M 1851, Fertigung V.C.S. in Suhl 1852</b> , mit Feder gestützter Pistonsicherung und Fingerhaken am Abzugsbügel, Originalzustand 1 , Metallteile partiell narbig, Lauf blank, mit Mündungswulst, Nussbaumhalbschaft mit Eisenbeschlägen, Kolbenkappe ohne Fangriemenöse, Schaft kaum Macken- Stempel: W unter Krone, Krone auf ?, Laufstempel: Oben Superrevisionsmarke FW unter Krone, links an Nahtstelle Lauf/ Schwanzschraube: Fertigungsjahr 1852, und Krone/ kl, Dachkorn Länge 14 mm, Höhe 5,5 mm, Standkimme auf Patentschwanzschraubenblatt, Schloss( Länge 119 mm): Krone auf SUHL auf V.C.S., S- förmiges, flaches Gegenblech: Krone auf kl, Laufhalterung: Krone/ kl, Schraube für Laufhalterung ist versenkt, Schloss Innenbestempelung: Krone/ kl, 14, B, Systemteile teilweise gebläut, technische Funktion einwandfrei, Gesamtlänge: 345 mm , Lauflänge (innen gemessen) 190 mm, glatter Lauf im Kaliber 14 mm	Seltene kleine Pistole M 1850, Auftraggeber war das Preußische Innenministerium, die Pistole hatte keine militärische Verwendung, ist aber in der Konstruktion eine verkleinerte Ausführung der M 1850	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!

Lfd. Nr.	Waffenart Hersteller Modell, Kaliber	Herstellungs-Nummer	Kurzbeschreibung	Seite 11 Beschussmarken- und Zeichen Zustand, Fertigung	Besonderheiten	Verkauf in BRD an:	
124	Perkussions Pistole M 1850, Kal: 15,2 mm	11	2008/ 105 Preußen: Pistole M 1850, Potsdam G.S.ohne Ring, Artillerie- stempelung	<b>Preußen, Kavalleriepistole M1850, Fertigung Gebrüder Schickler 1852, in Potsdam</b> , nummerngleich, mit Feder gestützter Pistonsicherung und Fingerhaken am Abzugsbügel, Originalzustand 2+, Metallteile partiell narbig, Lauf blank mit Mündungswulst, Nussbaumhalbschaft mit Reparatur hinten links von Schwanzschraubenblatt, mit Messing Beschlägen, ohne Kolbenring, Schaft mit wenig Macken und Kratzern- Stempel:FW unter Krone, Laufstempel: Oben Superrevisionsmarke FW unter Krone, links- an Nahtstelle Lauf/ Patentschwanzschraube: Fertigungsjahr 1852 (auf dem Kopf stehend) und Krone/ s, 11, 11, Truppenstempel am Abzugsbügel: U.1.6.U.59., davor Krone s, Dachkorn Länge 15,5 mm, Höhe 7,7 mm, Standkimme auf Schwanzschraubenblatt, Schloss M/50: Potsdam unter Krone auf G.S., S- förmiges, flaches Gegenblech: Krone auf L, M auf 11, Laufhaltering: Krone/ C, Schloss Innenbestempelung: 11, L , 576,Krone/ L ,Gesamtlänge: 380 mm , Lauflänge (innen gemessen) 205 mm, glatter Lauf im Kaliber 15,2 mm, technische Funktion einwandfrei	Truppenstempel: 6. Ulanen Regiment, 1. Eskadron Serien Nr. 11 (nachfolgende Waffe #125 ist eine Nr. höher, aus gleicher Serie!)	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!
125	Perkussions Pistole M 1850, Kal: 15 mm	10		<b>Preußen, Kavalleriepistole M1850, Fertigung Gebrüder Schickler, Potsdam 1851</b> , nummerngleich, mit federgestützter Pistonsicherung und Fingerhaken am Abzugsbügel, Originalzustand 1-2 , Metallteile partiell narbig, blanker Lauf mit Mündungswulst, Nussbaumhalbschaft mit Messing Beschlägen, ohne Kolbenring, Schaft mit wenig Macken und Kratzern- Schaftstempel: FW unter Krone, Krone/ S, Laufstempel: Oben Superrevisionsmarke FW unter Krone, links an Nahtstelle Lauf/ Patentschwanzschraube: Fertigungsjahr 1851, Krone/ gotisch L, 10, 10, Artillerie- Truppenstempel am Abzugsbügel: 2.3.p .43., davor Krone S, Dachkorn Länge 15,5 mm, Höhe 6,3 mm, Standkimme auf Patentschwanzschraubenblatt, Schloss M/50: Potsdam über G.S. unter Krone, S- förmiges, flaches Gegenblech: Krone auf gotisch r oder p, W auf 10, Laufhaltering: Krone/ gotisch L/ 10, Schlosslänge 129 mm, Schloss Innenbestempelung: 10, S3 auf 643, SR, D,Krone/ J ,Gesamtlänge: 380 mm , Lauflänge (innen gemessen) 205 mm, glatter Lauf im Kaliber 15 mm, technische Funktion einwandfrei	Truppenstempel: 2.3.p.43., Artillerie- truppenstempel  Serien Nr. 10	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	€ 1450.-
126	Perkussions Pistole M 1850, Kal: 15,2 mm		2009/ 0138 Preußen, Pistole M1850, Suhl G.H.,Baujahr 1852, mit Ring, 2. Hannoverisches FAR No26	<b>Preußen, Kavalleriepistole M1850, Fertigung Georg Hänel in Suhl 1852</b> , mit federgestützter Pistonsicherung und Fingerhaken am Abzugsbügel, Originalzustand 2+ , Metallteile partiell narbig, blanker Lauf mit Mündungswulst, Nussbaumhalbschaft mit Messing Beschlägen, Kolbenkappe mit 360 Grad drehbarer Fangriemenöse Ø 32 mm ,aus Stahl, Schaft mit diversen Macken und Kratzer, sowie 2 Schaftreparaturen rechts vom Pistolengriff Schaftstempel: E u. Gotisch P, Laufstempel: Revisionsmarke FW unter Krone, links an Nahtstelle Lauf/ Schwanzschraube: 1852 und Krone/ kl, Kr/ S, Artillerie- Truppenstempel an der Kolbenkappe: 26.A.7.20., davor Krone kl, Dachkorn Länge 15,3 mm, Höhe 6,6 mm, Standkimme auf Schwanzschraubenblatt, Schloss M/50: Krone über SUHL über G.H., S-f örmiges, flaches Gegenblech: Krone auf S, Laufhaltering: Krone S, 5, Schloss Innenbestempelung: Krone/ kl u.S, 5,L,,R, Systemteile teilweise gebläut, technische Funktion einwandfrei, Gesamtlänge: 385 mm , Lauflänge (innen gemessen) 205 mm, glatter Lauf im Kaliber 15,2 mm	Truppenstempel:  26.A.7.20	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	€ 1300.-

Seite 12							
Lfd. Nr.	Waffenart Hersteller Modell, Kaliber	Herstellungs-Nummer	Kurzbeschreibung	Beschussmarken- und Zeichen Zustand, Fertigung	Besonderheiten	Verkauf in BRD an:	
127	Perkussions Pistole  M 1850,  Kal: 15,2 mm		Nicht gelistet	<b>Preußen, Kavalleriepistole M1850, Fertigung Georg Hänel in Suhl 1852</b> , mit federgestützter Pistonsicherung und Fingerhaken am Abzugsbügel, aufgearbeitet Zustand 2+ , Metallteile partiell narbig, blanker Lauf mit Mündungswulst, Nussbaumhalbschaft mit Messing Beschlägen, Kolbenkappe ohne Fangriemenöse , Schaft mit diversen Macken und Kratzer, Schaftstempel: Krone/ FW, Krone/ S, Laufstempel: Körnerpunkt über Superrevisionsmarke FW unter Krone, links- Nahtstelle Lauf/ Schwanzschraube: Fertigungsjahr 1852 und 3 mal Krone S, Kolbenkappe: Krone S, Dachkorn Länge 15,5 mm, Höhe 6,3 mm, Standkimme auf Schwanzschraubenblatt, Schloss M/50: Krone über SUHL über G.H., S- förmiges, flaches Gegenblech: Krone auf S, Laufhaltering: Krone/ S/16, Schloss Innenbestempelung: Krone/S, 16 K, Systemteile teilweise gebläut, technische Funktion einwandfrei, Gesamtlänge: 380 mm , Lauflänge (innen gemessen) 205 mm, glatter Lauf im Kaliber 15,2 mm		Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	€ 1300.-
128	Perkussions Pistole  M 1850,  Kal: 15,2 mm	245	2009/ K945.Preußen, Pistole M1850, Suhl G.H.Baujahr 1872, Truppenstempel R.A.IX.3.19, mit Kolbenring	<b>Preußen, Kavalleriepistole M1850, Fertigung Georg Hänel in Suhl 1872</b> , mit federgestützter Pistonsicherung und Fingerhaken am Abzugsbügel, Aufgearbeitet Zustand 1-2, nummerngleich , Metallteile partiell narbig, blanker Lauf mit Mündungswulst, Nussbaumhalbschaft mit Messing Beschlägen, Kolbenkappe mit 360 Grad drehbarer Fangriemenöse Ø 32 mm ,aus Stahl , Schaft mit diversen Macken und Kratzer, Stempel: Krone/ FW, Krone/ N, Laufstempel: Superrevisionsmarke FW unter Krone, links an Nahtstelle Lauf/ Schwanzschraube: Fertigungsjahr 1872 und Krone/ r, ST und 2 mal 245 mit Krone/S, Kolbenkappe: Krone/ N, Artillerie- Truppenstempel: R.A.IX.3.19, Dachkorn Länge 15,3 mm,Höhe 6,7 mm, Standkimme auf Patentschwanzschraubenblatt, Schloss M/50: Krone auf SUHL auf G.H, S-förmiges, flaches Gegenblech:Krone /N, Laufhaltering: 2 mal Krone/ S, Schloss innen Bestempelung: Krone/ P u.N, 245, S, Systemteile teilweise gebläut, technische Funktion einwandfrei, Gesamtlänge: 380 mm , Lauflänge (innen gemessen) 205 mm, glatter Lauf im Kaliber 15,2 mm	Truppenstempel: R.A.IX.3.19, verklebter 24mm langer Spannungsriß hinter dem Seitenschloss	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	€ 1450.-
129	Perkussions Pistole  Mod.: 1850	502	2008/116. Preußen, Kavalleriepistole M 1850, Fertigung Georg Hänel in Suhl 1872, mit Kolbenring, Truppensignatur Reserve- Artillerie- Regiment beim X.AK,1. Batterie	<b>Preußen, Kavalleriepistole M1850, Fertigung Georg Hänel in Suhl 1872</b> , mit federgestützter Pistonsicherung und Fingerhaken am Abzugsbügel, Aufgearbeitet Zustand 2+, nummerngleich , Metallteile partiell narbig, blanker Lauf mit Mündungswulst, Nussbaumhalbschaft mit Messing Beschlägen, Kolbenkappe mit 360 Grad drehbarer Fangriemenöse Ø 32 mm, aus Stahl , Schaft mit diversen Macken und Kratzer, Schaftstempel: Krone/ FW, Krone/ N, Laufstempel.: Superrevisionsmarke FW unter Krone, links an Nahtstelle Lauf/ Patentschwanzschraube: Fertigungsjahr 1872 und Krone/ r, ST und 2 mal 245 mit Krone/ S, Kolbenkappe: Krone/ N, Artillerie- Truppenstempel: R.AX.1.75., Dachkorn Länge 15,3 mm, Höhe 6,7 mm, Standkimme auf Schwanzschraubenblatt, Schloss M/50: Krone über SUHL über G.H, S- förmiges, flaches Gegenblech: Krone/ N, Laufhaltering: 2 mal Krone/ S, Schloss Innenbestempelung: Krone/ gotisch U , 502, Systemteile teilweise gebläut, technische Funktion einwandfrei, Gesamtlänge: 380 mm , Lauflänge (innen gemessen) 205 mm, glatter Lauf im Kaliber 15,2 mm	Truppenstempel: Reserve- Artillerie- Regiment beim R.AX.1.75. Batterie Abzug gebläut	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	€ 1350.-

Seite 13							
Lfd. Nr.	Waffenart Hersteller Modell, Kaliber	Herstellungs-Nummer	Kurzbeschreibung	Beschussmarken- und Zeichen Zustand, Fertigung	Besonderheiten	Verkauf in BRD an:	
130	Perkussions Pistole  M 1850,  Kal: 15,2 mm	543	2007/079. Preußen, Kavalleriepistole M 1850, Fertigung Suhl G.H. 1871, mit Ring, Artillerie- stempelung	<b>Preußen, Kavalleriepistole M1850, Fertigung 1871 von Georg Hänel H. in Suhl</b> , mit federgestützter Pistonsicherung und Fingerhaken am Abzugsbügel, Aufgearbeitet Zustand 2, nummerngleich, Metallteile partiell narbig, blanker Lauf mit Mündungswulst, Nussbaumhalbschaft lackiert, mit Messing Beschlägen, Kolbenkappe mit 360 Grad drehbarer Fangriemenöse Ø 32 mm, aus Stahl, Schaft mit verklebten Spannungsriss hinter dem Schloss und diversen Macken und Kratzern, Stempel: Krone/ FW, Laufstempel: Superrevisionsmarke FW unter Krone, links- Nahtstelle Lauf/Schwanzschraube: Fertigungsjahr 1871 und Krone gotisch P und T, 2 mal 534 mit Krone/S, gotisch P, Kolbenkappe: Krone/ A, Artillerie-Truppenstempel: R.A.IX.2.27, Dachkorn Länge 15,7 mm, Höhe 6,5 mm, Standkimme auf Schwanzschraubenblatt, Schloss M/50: Krone über SUHL über G.H, S- förmiges, flaches Gegenblech: Krone /P, Laufhalterung: Krone/ P, Schloss Innenbestempelung: Krone/ gotisch P, 43, ß, n, Systemteile teilweise gebläut, technische Funktion einwandfrei, Gesamtlänge: 380 mm, Lauflänge (innen gemessen) 205 mm, glatter Lauf im Kaliber 15,2 mm	Truppen- stempel: Reserve- Artillerie- Regiment beim IX.AK.2. Batterie	Frei verkäuf- lich ab 18 Jahren!	€ 1300.-
131	Perkussions Pistole  M 1850,  Kal: 15,2 mm		2007/Preußen: Kavalleriepistole M 1850, Fertigung Saarn 1853, Ausgabe 1862, kein Truppenstempel, ohne Kolbenring	<b>Preußen, Kavalleriepistole Preußen M1850, Fertigung 1853 in Saarn</b> , Ausgabe 1862, mit federgestützter Pistonsicherung und Fingerhaken am Abzugsbügel, Aufgearbeitet Zustand 2, Metallteile partiell narbig, blanker Lauf mit Mündungswulst, Nussbaumhalbschaft mit Messing Beschlägen, Schaft mit repariertem Riss- links und rechts am Kolben und diversen wenigen Macken und Kratzern, Laufstempel: Superrevisionsmarke FW unter Krone, links- Nahtstelle Lauf/ Schwanzschraube: Fertigungsjahr 1853 und Krone/ V und S, rechts: 1862, Schrauben mit 4 gestempelt, Laufhalterung mit Krone/ L, Dachkorn Länge 15,5 mm, Höhe 6,6 mm, Standkimme auf Schwanzschraubenblatt, Schloss M/50: Krone über Saarn, Krone/ gotisch h, S- förmiges, flaches Gegenblech: Krone/ gotisch h, Schloss Innenstempelung: PR/ W, 4, Systemteile teilw. gebläut, technische Funktion einwandfrei, Gesamtlänge: 380 mm, Lauflänge (innen gemessen) 205 mm, glatter Lauf im Kaliber 15,2 mm		Frei verkäuf- lich ab 18 Jahren!	€ 1650.-
132	Perkussions Pistole  M 1850,  Kal: 15,2 mm	27		<b>Kavalleriepistole Preußen M1850, Fertigung 1853 in Danzig</b> , mit federgestützter Pistonsicherung und Fingerhaken mit Truppenstempel: 9.2.4.u.34. am Abzugsbügel, Aufgearbeitet Zustand 2, nummerngleich, Metallteile partiell narbig, blanker Lauf mit Mündungswulst, Rostnarbe innen vor der Mündung, Nussbaumhalbschaft mit Messing Beschlägen, mit diversen Macken und Kratzern, Schaftstempel: Krone/ FW, Krone/ B, Krone/ D, Laufstempel.: Superrevisionsmarke FW unter Krone, links- Nahtstelle Lauf/Schwanzschraube: Fertigungsjahr 1853, Krone/ D und zwei mal Krone/ F, sowie zwei mal 27, Schrauben mit 27 gestempelt, Laufhalterung mit Krone/ F, 27, Dachkorn Länge 15 mm, Höhe 6,6 mm, Standkimme auf Schwanzschraubenblatt, Schloss M/50: Krone / Danzig, S- förmiges, flaches Gegenblech: Krone /F, 27, Schloss innen Bestempelung: Krone/ F, 27, mechanische Teile teilweise gebläut, technische Funktion einwandfrei, Gesamtlänge: 380 mm, Lauflänge (innen gemessen) 205 mm, glatter Lauf im Kaliber 15,2 mm	Truppen- stempel: 9.2.4.u.34. (Ulanenregi ment	Frei verkäuf- lich ab 18 Jahren!	€ 1700.-



Lfd. Nr.	Waffenart Hersteller Modell, Kaliber	Herstellungs-Nummer	Kurzbeschreibung	Beschussmarken- und Zeichen Zustand, Fertigung	Besonderheiten	Verkauf in BRD an:	
				Seite 15			
136	Perkussions Pistole  M 1851,  Kal: 17 mm	854	2004/ K918 Österreich: Kavalleriepistole M 1851 System Augustin, ohne Kolbenring	<b>Österreich, Kavalleriepistole M1851, System Augustin, Fertigung 1853 ELISE DOTAC</b> , Originalzustand 2-3 , Beschlagteile aus Messing, Metallteile partiell narbig, glatter Lauf im Kaliber 17 mm, Nussbaumhalbschaft lackiert, mit wenig Macken und Kratzern, Schaft-Stempel: D, Krone/ B, S,M, Laufstempel: B, ELISE DOTAC, 854, Ovale Korn auf Laufhaltering, Länge: 14,7 mm, Höhe 5,9 mm, Schwanzschraubenblatt: 8 Unterstrich auf 112, Schloss: Fertigungs/ Abnahmejahr 853, Doppeladler, Gegenblech: 46, Laufhaltering: 46, x, F bezeichnet im Kreis, Schloss Innenbestempelung: S, 21, Gesamtlänge: 425 mm , Lauflänge (innen gemessen) 240 mm, <b>technische Funktion eingeschränkt gegeben!</b>	System Augustin, <b>Hahn löst in der Spannras - Studel (Gegenlager) Hebelwerk liegt an!</b>	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	€ 1500.-
137	Perkussions Pistole  M 1851,  Kal: 17 mm		2005/ 037 Österreich: Kavalleriepistole M 1851, System Augustin, Baujahr 1854 , ohne Kolbenring	<b>Österreich, Kavalleriepistole M1851 System Augustin, Fertigung 1854</b> von CP , System Augustin, alle Beschlagteile aus Messing, Originalzustand 1- 2 , Metallteile partiell minimal narbig, glatter Lauf im Kaliber 17 mm, lackierter Nussbaumhalbschaft, mit wenig Macken und Kratzern, Schaft- Stempel: CP, Laufstempel: CP, links- 1 und 7 unbekannte Beschuss Marken , Ovale Korn auf Laufhaltering, Länge: 15,8 mm, Höhe 7,7 mm, Schloss mit Kapselzündung: Abnahmejahr 854, Doppeladler, S- förmiges, flaches Gegenblech: Im Kreis bezeichnet F?, Laufhaltering: x, F bezeichnet im Kreis, Schloss - Innenbestempelung: 54, Gesamtlänge: 430 mm , Lauflänge (innen gemessen) 240 mm, technische Funktion einwandfrei!	System Augustin, seltene Beschussmarken	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	€ 1900.-
138	Perkussions Pistole  M 1851,  Kal: 17 mm	78		<b>Österreich, Kavalleriepistole M1851, System Augustin, Fertigung 1853 Wanze</b> , Originalzustand 1- 2 , Beschlagteile aus Messing, Metallteile partiell gering narbig, glatter Lauf im Kaliber 17 mm, lackierter Nussbaumhalbschaft, mit diversen Macken und Kratzern, Schaftstempel: W, diverse, Laufsignatur: WANZEL, links-W, 1, Ovale Korn auf Laufring, Länge: 16,5 mm, Höhe 5,7 mm, Schloss mit Kapselzündung, Stempel : Abnahmejahr 853, Doppeladler , S- förmiges, flaches Gegenblech: u Laufhaltering: u, Schloss Innenbestempelung: 46,8,Z,B,5, K im Kreis, Gesamtlänge: 430 mm , Lauflänge (innen gemessen) 240 mm, technische Funktion einwandfrei!	System Augustin,	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	€ 2000.-
				<b>Steinschloss- und Perkussion: In Aufarbeitung befindliche, und unvollständige Waffen (Pistolen)</b>			
139	Steinschloss Pistole  M 1798,  Kal: 19,3 mm		(047/ 2005) Österreich Kavallerie- Steinschlosspistole 1798 (andere Waffe, gleiches Modell) Originalbild 2007/ 090 Kav.P. 1851 Österr.Syst. Augustin,o. Kolbenring, Fertigung WAENZEL	Österreich, Kavalleriepistole M 1798, teilweise aufgearbeitet, Zustand 2, partiell narbig, Funktion einwandfrei, Nussbaumvollschaft mit div. Macken und Kratzern und mit Y gestempelt rechts neben Abzugsbügel und 3 rechts neben Gegenblech, Laufstempel: q verdeckt unter dem Zündkanal, keine weiteren Stempel!, Pulverpfanne aus Messing, Schloss Stempel innen: 4 Schrägstriche, Messingbeschläge, Gesamtlänge: 430 mm , Lauflänge 25 cm, Lauf blank mit partiellen Oberflächen- Narben glatter Lauf im Kaliber 19,3 mm, 15 mm Korn auf vorderen Bund des Laufrings <b>Waffe wurde von mir aus Ersatzteil- Konvolut zusammengebaut, alle Teile zusammengehörend, kein Mix!</b>	Aus Ersatzteil- Konvolut montiert!  <b>Weitere gleiche Waffe- Lfd. 94!</b>	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	€ 1900.-

Lfd. Nr.	Waffenart Hersteller Modell, Kaliber	Herstellungs-Nummer	Kurzbeschreibung	Beschussmarken- und Zeichen Zustand, Fertigung	Besonderheiten	Verkauf in BRD an:	
				Seite 16			
140	Perkussions Pistole  M 1813 UM,  Kal: 18 mm	201	2012 Baden, Pionier- und Artilleriepistole 1813 UM, mit Truppenstempel" P.A.B.9"(Pionier- Abteilung, Brückenzug, Pistole No. 9)	<b>Baden, Pionier- und Artilleriepistole M 1813/ 43 UM, aptiert in Baden 1852</b> , Zustand 5 (Fehlteile), Metallteile partiell narbig, Schaft mit diversen Macken, ohne Kolbenring, Schaftstempel: Oval, 1852, 10 mm langes, 4,6 mm hohes Ovalkorn, Gesamtlänge: 360 mm , Lauflänge 195 mm, Lauf blank , partiell narbig, glatter Lauf im Kaliber 18 mm, Laufstempel: Im Oval bezeichnend Z -Wappen- L, Schrauben , auch im inneren des Schlosses mit 39 gestempelt, Kolbenkappe mit Truppenstempel: P.A.B..(Pionier- Abteilung, Brückenzug, Pistole No. 9) <b>Fehlteile Schloss: Nuss, Feder für Abzugsstange, Hahn und Halteschraube für dto., Halteschraube mit Gegenlager für Laufhalterung fehlt ebenso!</b> <b>Schlagfeder steckt zu Aufbewahrung in der Laufmündung!</b>	Truppenstempel: P.A.B..(Pionier- Abteilung, Brückenzug, Pistole No. 9)  Fehlteile im Schloss! <b>keine Funktion!</b>	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!
141	Perkussions Pistole  M 1815/50 UM,  Kal: 15,1 mm	3349	2012/ 238 Preußen Kavalleriepistole 1815/ 50 UM	<b>Preußen, Pistole PM 1815/ 50 UM, Fertigung 1815 von Georg Hänel in Suhl, aptiert 1852</b> mit federgestützter Pistonsicherung, Zustand 4 ( <b>fehlende Kolbenkappe</b> ) , Metallteile partiell narbig, Lauf blank, <b>technische Funktion einwandfrei!</b> Nussbaumhalbschaft repariert, geschliffen und gewässert, Schaft mit diversen Macken und Kratzer, Laufstempel: Links- Superrevisionsmarke FW unter Krone, Krone/ h, links- unten-2 mal Krone/ h, 3349, rechts neben Piston Aptierungsjahr 1852, unten (verdeckt) Krone/ h, 4, C, 8, R, P, h, 51, Messing-Dachkorn Länge 20 mm,Höhe 4,5 mm, Schloss: G über SUHL , S- förmiges, flaches Gegenblech: 7, Laufhalterung: 4, Abzugsbügel: Krone, 7,Schloss Innenbestempelung: 3327, BpB, R&M, 4, Krone/h Gesamtlänge: 405 mm , Lauflänge (innen gemessen) 220 mm, glatter Laufim Kaliber 15,1 mm	<b>Kolben-kappe fehlt!</b> <b>Bohrung für Abzg.-Bügel-halteschraube muss noch gesetzt werden!</b> <b>Keine Sicherheits oder Funktions-Mängel!</b>	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!
				<b>Revolver mit Nadelzündung</b>			
142	Revolver mit Nadelzündung,  Dreyse,  Kal.:0,35"	2114		<b>Zündnadelrevolver, zivil, hergestellt von Franz von Dreyse in Sömmerda, Originalzustand 1</b> , Rankengravur am Griffstück und auf dem Abzugsbügel, Nr: 2114 links am Griffstück, Kaliber Bezeichnung rechts: Cal: 0,35"-12 Grau Pulv.: unter Verriegelungshebel der Trommelachse: Gotisch k, feste Visierung, nummerngleich, keine Rostnarben, alle 6 Patronenlager der Trommel blank, Stempel: m, 2114+, gezogener Lauf- verjüngend von der Mündung zur Trommel, ebenfalls blank, partiell narbig im Zug- Feld- Profil, technische Funktion einwandfrei, Brünierung gut, mit partiellen Abnutzungen im Griffbereich, Nussbaum Griffschalen mit scharfer Fischhaut und Stempel 91, sehr wenig Macken und Kratzer, Gesamtlänge: 270 mm, Lauflänge: 100,5 mm	Geringe Stückzahl, sehr selten!  Zivile Ausführung wg. 4-stelliger Nr: und Kal: .35 (Militärisches Kal: .39" und 5-stelliger Nr.)	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!

Lfd. Nr.	Waffenart Hersteller Modell, Kaliber	Herstellungs-Nummer	Kurzbeschreibung	Beschussmarken- und Zeichen Zustand, Fertigung	Besonderheiten	Verkauf in BRD an:	
Seite 17							
<b>Gewehr mit Steinschloss-Zündung</b>							
143	Steinschloss Infanteriegewehr M 1801, System Nothardt Kal.: 15,4 mm		2013/WH01.Preußen, Infanteriesteinschlossgewehr M 1801 System Nothardt	<b>Preußen, Infanteriegewehr M 1801 System Nothardt</b> , unvollständig, <b>keine Funktion</b> , Zustand 6, glatter Lauf im Kaliber 15,4 mm, Gesamtlänge 1450 mm, Lauflänge 1045 mm, Fertigung Gewehrfabrik Potsdam, keine weiteren Stempel, Ahorn Lackschaft mit wenig Macken und Kratzern, Riemenbügel, Messingbeschläge, 18,9 mm langes Messing- Dachkorn / 5,5 mm hoch- 87,5 mm vor der Mündung, Standvisier, Metallteile mit starken Oberflächennarben, <b>Fehlteile: Seitenschloss komplett, Gegenblech und Halteschrauben, Holz- Ladestock</b>	Nach dem Entwurf von Capitain Nothardt, vom Regiment von Grevenitz, <b>keine Funktion, Fehlteile</b>	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!
<b>Gewehre mit Perkussions-Zündung</b>							
144	Perkussionsgewehr, Feldkal: 17,6mm, M 1809/ 12 UM	773	2012/ 0211 Preußen, gezogenes Pioniergewehr a A., System Minie	<b>Preußen, Pioniergewehr a. A. M 1809/ 12 UM</b> , unvollständig, <b>teilweise Funktion</b> , Fertigung 1812, Zustand 4-5, Kal.: Zug- 18 mm/ Feld- 17,6 mm, Gesamtlänge 1230 mm, gezogener Lauf, Stempel: oben: Krone/ 69, links: 1812, 773, 2 mal Krone/S, Krone h, Lauflänge bis Schwanzschraubenblatt (Stempel: P) 835 mm, Hersteller unbekannt, Buchenschaft mit Wangenhöhlung links, mit wenig Macken und Kratzern, Schaftstempel : Krone/S, D, div., 1 Riemenbügel vorn, Messingbeschläge mit Stempel T neben Stern im Wappen, 12,5 mm langes Dachkorn / 6 mm hoch, auf erstem Laufring, Standvisier # 773 mit Klappe-Skalierung 450 m und 600 m , Metallteile partiell narbig, Metallschaftkappe gestempelt mit 6315, C, 93,Schloss- Innen Stempel: CV, 631, 26,50 <b>Fehlteile. Abzugsbügel mit Fixierstift, Blattfeder für vorderen Laufring, Ladestock</b>	Gezogener Lauf, System Minie', <b>Fehlteile, bedingte Funktion</b>	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!
145	Perkussionsgewehr, Feldkal: 17,9 mm, M 1839/ 55	11391		<b>Preußen, Infanteriegewehr M 1839/55, Fertigung Gebrüder Schickler, Potsdam 1848, System Minié</b> , Ausgabejahr 1856, Funktion einwandfrei, Zustand 1, Kal.: Zug- 18,4 mm/ Feld- 17,9 mm, Gesamtlänge 1445 mm, gezogener Lauf, Stempel: oben: Krone/ 69, links: 1812, 773, 2 mal Krone/S, Krone h, Lauflänge bis Schwanzschraube (Stempel: FW, Krone/ W, 18, 12) 1015 mm, Buchenschaft aufgearbeitet, mit wenig Macken und Kratzern, Deutsche Backe, Schaftstempel : Krone/ FW, Krone/?, div., Riemenbügel , Metall- Ladestock, Messingbeschläge, 15 mm langes Dachkorn / 5 mm hoch- auf erstem Laufring, Standvisier mit Schiebe- Klappe, mit verschiedenen Ausschnitten/ Skalierung 1-10 , Metallteile partiell narbig, eiserne Kolbenkappe mit Truppenstempel: 11 C 14 L R 151 1 2, Schloss innen poliert, Stempel: 12, S., 577R, Krone/b, Gravur Schlossplatte: Krone über Potsdam über G.S.	Truppenstempel:11 C 14 L R 151 1 2 Patentgewehr wg. Patenschwanzschraube	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!
146	Perkussionsgewehr, Kal.: 17,5 mm, M 1839	73		<b>Preußen, Infanteriegewehr M 1839, Fertigung August Funk in Suhl</b> , Funktion einwandfrei, Zustand 1-2, Kaliber 17,5 mm, Gesamtlänge 1415 mm, glatter Lauf, Stempel: 73, Lauflänge bis Schwanzschraube 985 mm, Nussbaumschaft aufgearbeitet, minimale Macken und Kratzer, Deutsche Backe, Schaftstempel : h.L.B.DINKELSBÜL, Riemenbügel , Metall- Ladestock, Messingbeschläge, 12 mm langes Dachkorn / 6 mm hoch- auf Lauf, 133 mm vor der Mündung, Standvisier auf Schwanzschraubenblatt, Metallteile durchgehend narbig, eiserne Kolbenkappe, Stempel Schlossplatte: AUG.FUNK über SUHL, Schloss Innenstempel: 1, Schlossteile poliert und teilweise gebläut	Patentgewehr	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	2900.-

				Seite 18			
Lfd. Nr.	Waffenart Hersteller Modell, Kaliber	Herstellungs-Nummer	Kurzbeschreibung	Beschussmarken- und Zeichen Zustand, Fertigung	Besonderheiten	Verkauf in BRD an:	
147	Perkussionsgewehr,  Kal: 17 mm,  M 1809/ 12UM			<b>Preußen, Infanteriegewehr M 1809/12 UM, Fertigung Saarn 1839</b> , Funktion einwandfrei, Zustand 1, Kal.: 17 mm, Gesamtlänge 1440 mm, glatter Lauf, Stempel: links: Fertigungsjahr 1839, Superrevisionsmarke FW unter Krone, Krone/ K, 6, Lauflänge bis Schwanzschraubenblatt: 1045 mm, Nussbaumschaft aufgearbeitet, diverse Macken und Kratzer, Kolben mit Wangenhöhlung links, kleiner Spannungsriss zwischen Gegenblech und Patentschwanzschraube, Schaftstempel : Keine, Riemenbügel , Messingbeschläge mit D im Kreis und O in Raute, 6, 8, 13 mm langes, ovales Messingkorn auf erstem Laufring / 7 mm hoch, auf Laufhaltering- 134 mm vor der Mündung, Metall- Ladestock, Standvisier auf Schwanzschraubenblatt, Metallteile partiell narbig, Messingschaftkappe mit Stempel 1839, 8, Signatur auf Schlossplatte: Krone über Saarn, über T (Herstellerstempel Trenelle in Saarn an der Ruhr) über 1839, Schloss Innenstempel: 6, 17, 8 , E im Viereck, PH, Krone/S, Mechanik poliert und teilweise gebläut		Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!
148	Perkussions Gewehr,  Kal: 17 mm,  M 1817 UM			<b>Württemberg, Schützengewehr 1817/43 UM , Fertigung Oberndorf, nicht ordonanzmässig gekürzt</b> , Funktion einwandfrei, Zustand exzellent, Kaliber 17 mm, Gesamtlänge 1145 mm, glatter Lauf, blank, Lauflänge bis Schwanzschraubenblatt: 760 mm, Nussbaum- Maserholzschaft aufgearbeitet, wenig Macken und Kratzer, mit Wangenhöhlung links, Riemenbügel, Messingbeschläge mit W unter Krone, eisener Doppelbund mit Riemenbügel, 13 mm langes ,ovales Messingkorn/ 7 mm hoch- auf erstem Laufring, 127 mm vor der Mündung, eisener Ladestock mit Endgewinde, Standvisier auf Schwanzschraubenblatt, Metallteile minimal partiell narbig, Messing- Schaftkappe Signatur auf Schlossplatte: GEWEHRFABRIK OBERNDORF Schloss Innenstempel: Keine, Mechanik poliert und teilweise gebläut	Exzellenter Zustand, nicht ordonanzmässig gekürzt	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!
149	Perkussions karabiner,  Kal: 17 mm,  M 1847	18	2012/ 0218 Sachsen, Karabiner M 1847, Fertigung Malherbe/ Lüttich,neuwertig	<b>Sachsen, Kavalleriekarabiner Sachsen M 1847, Fertigung Malherbe/ Lüttich</b> , mit federgestützter Pistonsicherung, Funktion einwandfrei, Zustand sehr gut, Kal.: 17 mm, Gesamtlänge 900 mm, glatter Lauf, blank, Stempel: Oben- AR unter Krone, links: JM unter Krone, im Oval bezeichnet ELG über Stern (Zulassung der Waffe vom Beschußamt Liege in Lüttich), rechts: Krone/ M, M im Kreis, 18 Lauflänge bis Schwanzschraubenblatt: 510 mm, Nussbaumschaft, diverse Macken und Kratzer, Kolbenbacke links, Schaftstempel: M im Kreis, PM im Oval, AR unter Krone, über 18, eiserne Sattelstange mit Ring, an eisernem Laufring und Gegenblech befestigt, Messingbeschläge mit W unter Krone, obere Kolbenblechschraube mit vergrößertem Kopf, als Standschutz für das Kolbenblech, 16 mm langes Ovalkorn / 9 mm hoch- auf dem Lauf, 60 mm vor der Mündung, Standvisier vor dem Schwanzschraubenblatt, Metallteile minimal narbig, Messingkolbenkappe, Signatur auf Schlossplatte: HW unter Krone, F.J.MALHERBE&Co., A LIEGE, Schloss Innenstempel: JB, Krone/M, LR, MD, Mechanik poliert und teilweise gebläut		Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!

Seite 19							
Lfd. Nr.	Waffenart Hersteller Modell, Kaliber	Herstellungs-Nummer	Kurzbeschreibung Ergänzung	Beschussmarken- und Zeichen Zustand, Fertigung	Besonderheiten	Verkauf in BRD an:	
150	Hinterladungs-Perkussions Karabiner , Feldkal.: 13 mm Mod.: 1865	1237	2006/ K917. Sachsen: Kavallerie-karabiner M 1867 System Terry, Nummerngleich	<b>Sachsen, Kavallerie M 1865, System Terry, Fertigung Spangenberg &amp; Sauer, Suhl 1867</b> , Hinterladerverschluss mit Perkussionszündung, mit federgestützter-, separat vom Schlossblech angebrachter Pistonsicherung, Funktion einwandfrei, Zustand hervorragend, nummerngleich, Gesamtlänge 910 mm, gezogener Lauf, Zug Ø 13,4 cm, Feld Ø 13 mm, blank, Stempel: Oben: IR unter Krone (Abnahmestempel Hauptgewehrkommission), links: 1237, Krone/ L, Lauflänge 400 mm, Nussbaumschaft aufgearbeitet, diverse Macken und Kratzer, Kolbenbacke links, Schaftstempel : 579, 1237, IR unter Krone, Metallbeschläge mit Krone/ L, Karabinerring an linksseitiger Sattelstange, gefederte Klappe in der Schaftkappe, dahinter zwei Vorratsbohrungen (Bohrungen für Putzzeug/ Rundkugeln), 11,5 mm langes Messing- Dachkorn / 8 mm hoch- zwischen den Backen des Laufrings, 23 mm vor der Mündung, seitlich verstellbares Visier in Schwalbenschwanzpassung, mit Fixierschraube, mit zwei Klappen (42 u. 317 gestempelt), davor Krone/ h, Metallteile minimal narbig, Gravur auf Schlossplatte: SP.&SR. über SUHL, Schloss Innenstempel: 1237, 89, Krone/ L, Schloss poliert	System Terry, exzellenter Zustand, Hinterlader, Zugangsöffnung für Vorratsbohrung (für Putzzeug/ Kugeln) am Kolbenblech, Waffe ist identisch aus dem Buch der Wehrtechnik und wissenschaftlichen Waffenkunde/ Band 18, Udo Lander, H.D. Brucksch	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!
151	Hinterlader-Perkussions Gewehr, Feldkal: 13,9 mm, M 1858/ 67	73419	Neuzeitliche Schaftreparatur, neue Schloßhalte-schraube	<b>Bayern, Infanteriegewehr M 1858, System Podewills-Linder, Fertigung Gewehrfabrik Amberg</b> , aptiert zum Hinterlader ab 1867 nach Lindner'schen Verschluss- System, für Papierpatrone M58/67, Hahn ist gesichert, wenn der Verschluss offen steht, Funktion einwandfrei, Zustand gut, nicht nummerngleich, Gesamtlänge 1305 mm, gezogener Lauf, Zug Ø 14 mm, Feld Ø 13,9 mm , blank, Stempel: Oben: 73419, links: E, rechts: s, M, Stempel Hülsenkopf links: 3 mal Krone /l, Krone, 73419, Lauflänge 910 mm, Buchenschaft aufgearbeitet, minimal Macken und Kratzer, Schaftstempel : Schlecht lesbar, Eisenbeschläge mit I unter Krone, eisener Ladestock, mit Riemenbügel, 11 mm langes Dachkorn/ 7 mm hoch, in Schwalbenschwanzpassung seitlich eingeschoben und verstellbar, 21,5 mm vor der Mündung, federnd gelagertes Klappvisier 200m mit Schiebekimme- Skalierung 4 bis 9, Metallteile partiell narbig, Signatur auf Schlossplatte: AMBERG über Krone, Mechanik poliert , Stempel. IIXX, 10, 2	Als Vorderlader entwickelt von Philipp von Podewills, 1858, Direktor der Königlich bayrischen Gewehrfabrik in Amberg, aptiert von Vorder- auf Hinterlader ab 1867, nach Lindner'schen Verschluss-System	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!
152	Zündnadelgewehr, Kaliber: 15,43 mm M/ 41	8377		<b>Zündnadelgewehre Preußen, Zündnadelgewehr M /41/ II System Dreyse , Fertigung Danzig 1860</b> , Ausgabejahr 1868, Funktion einwandfrei, Zustand gut, nicht Nummern gleich, Gesamtlänge 1425 mm, gezogener Lauf, 4 Züge, Zug Ø 16,5 mm, Feld Ø 15,4 mm , Laufprofil 1, Stempel oben: STAHL, links: 585, 8377, rechts: 3 mal Krone/ S, Krone/ B, 2 mal Krone/ R, Krone/ T, Stempel Hülsen vorne rechts: Krone B, Krone W, Krone U , am Verschlussgehäuse rechts Fertigungsjahr 1860 und Ausgabejahr 1868 links, Adler und FW über Danzig, Lauflänge 907 mm, Nussbaumvollschaft aufgearbeitet, diverse Macken und Kratzer, Schaftstempel : Krone/R, Krone/ FW, Krone/R, div., Messingbeschläge, 3 rechtsseitig federarretierte Laufringe, eiserner Kolbenkappe mit Truppenstempel: 14.L.I.1.118., eisener Putzstock, zwei Riemenbügel, 13 mm langes Dachkorn / 8 mm hoch, Standvisier mit 2 Klappen, Bajonett-Befestigungsfeder, Metallteile partiell narbig	Truppenstempel: 14.L.I.1.118. Eingeführt als leichtes Perkussionsgewehr	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!

Lfd. Nr.	Waffenart Hersteller Modell, Kaliber	Herstellungs-Nummer	Kurzbeschreibung	Beschussmarken- und Zeichen Zustand, Fertigung	Besonderheiten	Verkauf in BRD an:	
				Seite 20			
153	Zündnadelgewehr,  Kaliber: 15,43 mm  Mod.: M 1857/ 67	2009		<b>Württemberg, Zündnadelgewehr- Infanteriegewehr M1857/ 67</b> Zylinderverschluss System Dreyse , Fertigung ab 1867 in Oberndorf mit Verschluss von K&C, Funktion einwandfrei, Zustand sehr gut, Nummern gleich, Kal:15,43 mm, Gesamtlänge 1423 mm, gezogener Lauf, 4 Züge Ø 16,4 cm, Feld Ø 15,3 mm , Laufprofil 1, Stempel oben: Wappen, links: , 1, rechts: Krone/ 2, Oberndorfer Geweihstange (würtembergischer Beschuss am Patronenlager), Stempel Hülse vorne rechts: Krone S, Krone 2, Krone , hinten: Krone S, am Verschlussgehäuse links: K&C, vorne: x, Lauflänge 960 mm, Nussbaumvollschaft aufgearbeitet, diverse Macken und Kratzer, Schaftstempel : 4, 1, Krone/ R, Krone/ W, Metallbeschläge, drei rechtsseitig federarretierte Laufringe, eiserne Kolbenkappe mit Truppenstempel: 122.R.1.193., eisener Putzstock, zwei Riemenbügel, 15 mm langes Dachkorn / 7,5 mm hoch, Standvisier mit 2 Klappen und Schieber, zapfenförmige Bajonettaufnahme, Eisenteile partiell narbig	Truppenstempel: 122.R.1.193.	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!
154	Zündnadelgewehr,  Kaliber: 15,43 mm  Mod.: M 62	6398		<b>Preußen, Zündnadel- Infanteriegewehr M/ 62 , nicht nach Beck aptiert, Fertigung Spandau 1865,</b> Zylinderverschluss System Dreyse, Ausgabejahr 1867, keine Funktion, da Zündnadel fehlt, Zustand 1-2, nummerngleich, Gesamtlänge 1360 mm, nachbrünierter, gezogener Lauf, 4 Züge rechts, Zug Ø 16,5 cm, Feld Ø 15,4 mm , Laufprofil 1, Stempel oben: STAHL, links: 585,6398, FW unter Krone (Superrevisionsmarke), rechts: Krone/ V, Krone/ L, Krone/ W, Krone/ I, 2 mal Krone/ R, Stempel Hülse vorne rechts: 2 mal Krone/ I, Krone/ T, hinten: 1865., 1867., links: Adler FW über Spandau, Modellbezeichnung BG (gotisch= ZG für Zündnadelgewehr) Mod. 62 Lauflänge 842 mm, Nussbaumvollschaft aufgearbeitet, diverse Macken und Kratzer, Schaftstempel : Krone/ W, Krone/ P, L.A., Messingbeschläge, eiserne Kolbenkappe mit Truppenstempel: 2.R.12.1.50., eisener Putzstock, zwei Riemenbügel, 11,5 mm langes Dachkorn / 7, 8 mm hoch, Standvisier mit zwei Klappen, Eisenteile partiell narbig	Truppenstempel: 2.R.12.1.50., Zündnadel und Dichtung fehlt! Keine Funktion Zündnadel kann durch feine Stricknadel ersetzt werden. nicht aptiert (keine Schraube am Zylinder-Verschluss)	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!
155	Zündnadelgewehr,  Kaliber: 15,43 mm  M/ 62	5545		<b>Preußen, Zündnadel- Infanteriegewehr M/ 62 Sömmerda 1868,</b> aptiert, mit Tüllenbajonett-- nicht nummerngleich, Zylinderverschluss System Dreyse , von Franz von Dreyse, keine Funktion, da Zündnadelspitze abgebrochen ist, Zustand 2, Verschluss mit anderer Nr., Gesamtlänge 1360 mm, nachbrünierter, gezogener Lauf, brüniert, 4 Züge rechts, Zug Ø 16,7 cm, Feld Ø 15,2 mm , Laufprofil 1, Stempel oben: STAHL, links: heral-discher Adler über 585, 5545, W unter Krone, rechts: Krone/ U, Krone/ ?, Krone/ L, Krone/ J, Krone/ N, Krone/ U, Stempel Hülse vorne rechts: Krone/ J, 2 mal Krone/ R, Verschlussgehäuse rechts Fertigungsjahr 1868, links: Soemmerda, FvD und Modellbezeichnung, Lauflänge 842 mm, Nussbaumvollschaft aufgearbeitet, diverse Macken und Kratzer, Schaftstempel : Schlecht lesbar, Messingbeschläge, Schaftreparatur unterm Winkel der Schaftkappe, eiserne Kolbenkappe mit Truppenstempel: 62.R.E.3.195., eisener Putzstock, zwei Riemenbügel, 11 mm langes Dachkorn / 7, 5 mm hoch, Standvisier mit 2 Klappen und Schieber, Metallteile partiell narbig	Truppenstempel: 62.R.E.3.195.  Zündnadelspitze ist abgebrochen, kann durch feine Stricknadel ersetzt werden,	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!

Lfd. Nr.	Waffenart Hersteller Modell, Kaliber	Herstellungs-Nummer	Kurzbeschreibung	Seite 21 Beschussmarken- und Zeichen Zustand, Fertigung	Besonderheiten	Verkauf in BRD an:	
156	Zündnadelgewehr,  Kaliber: 15,43 mm  Mod: M/ 68	3785		<b>Württemberg, Zündnadel Infanteriegewehr M 68, Zylinderverschluss System Dreyse, Fertigung Oberndorf 1868,</b> Funktion einwandfrei, Zustand 1-, nummerngleich, Gesamtlänge 1360 mm, nachbrünierter, gezogener Lauf, brüniert, 4 Züge rechts, Zug Ø 16,6 cm, Feld Ø 15,2 mm , Laufprofil 1, Stempel oben: STAHL, links: 2, 3785, 5545, rechts: Oberndorfer Geweihstange (Beschusszeichen- auch auf Verschluss), Krone, Stempel Hülse vorne rechts: Krone/ S, 2 mal Krone, mitte. Krone/ U, am Verschlussgehäuse rechts Fertigungsjahr 1868 und Ausgabejahr 1869, links hinten: OBERNDORF, Mod. 68, vorne li.: 3785, x, Lauflänge 842 mm, Nussbaumvollschaft aufgearbeitet, wenig Macken und Kratzer, Schaftstempel: 3785, Krone/ k, Krone/ W , Krone/ G, Messingbeschläge, mehrere Schaftreparaturen im Verlauf der eisernen Kolbenkappe mit Truppenstempel: 119.R.E.3.175., eiserner Putzstock, zwei Riemenbügel, 11 mm langes Dachkorn / 7, 5 mm hoch, Standvisier mit zwei Klappen und Schieber, Eisenteile partiell narbig	Truppenstempel: 119.R.E.3.175.	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!
157	Zündnadelgewehr,  Kaliber: 15,43 mm  Mod: M/ 60	1287		<b>Preußen, Zündnadel- Füsiliergewehr M/ 60, Sömmerda 1861, nicht nach Beck aptiert, mit Seitengewehr, Zylinderverschluss System Dreyse , Ausgabejahr 1861, Funktion einwandfrei, Zustand 1-, nummerngleich (ausser Seitengewehr), Gesamtlänge 1304 mm (mit Seitengewehr 1810 mm, Herstellung 1862), nachbrünierter, gezogener Lauf, 4 Züge rechts, Zug Ø 16,4 mm, Feld Ø 15 mm, Laufprofil 1, Stempel oben: STAHL, links: 59, Heraldischer Adler über 1287, Krone/ FW, rechts: Krone/ B, Krone/ E, Krone/ U, Krone/ B, Krone/ I, Krone/ F (alle gotisch), HM 39360, Stempel Hülse vorne rechts: Krone/ B, Krone/ D, Krone/ W, am Verschlussgehäuse rechts Fertigungs- und Ausgabejahr 1861, links Soemmerda ND und Modellbezeichnung F.G. Mod:60, vorne li.: Heraldischer Adler, 1287, Lauflänge 780 mm, Nussbaumvollschaft aufgearbeitet, wenig Macken und Kratzer, Schaftstempel: Krone/ W, Messingbeschläge, eiserne Kolbenkappe mit Truppenstempel: FR 40 8 14, eiserner Putzstock, zwei Riemenbügel, 13 mm langes Dachkorn / 7 mm hoch, Standvisier mit zwei Klappen, Eisenteile partiell narbig, rechts der Mündung Aufpflanznocken für Seitengewehr</b>	Truppenstempel: FR 40 8 14, mit Seitengewehr,#7406 Klinge 50,8 cm gesamt 63,5 cm, Messing Griffschalen, von Clauberg-Solingen, Stempel: G (Gußstahl), Truppenst. I.W.D. 564, Krone/W, Krone P	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!
158	Zündnadelgewehr,  Kaliber: 15,43 mm  Mod.: M/ 60	9954	2 Schrauben ohne seitl. Abnamestempel, vermutlich nachgefertigt und nachgestempelt	<b>Preußen, Zündnadel- Füsiliergewehr M/ 60, Fertigung Spandau 1862, Zylinderverschluss System Dreyse, Funktion mit geringen Einschränkungen, da Dichtung für Zündnadel, im Verschlusskopf fehlt!</b> Zustand 1-, nummerngleich außer Schaft, Gesamtlänge 1304 mm, nachbrünierter, gezogener Lauf, Lauflänge 785 mm, 4 Züge rechts, Zug Ø 16,6 mm, Feld Ø 15,2 mm , Laufprofil 1, Stempel oben: STAHL, links: 59, 9954, Krone über FW, rechts: Krone/ B, Krone/ C, Krone/ p, (alle gotisch), Stempel Hülse vorne rechts: Krone/ C, 2 mal Krone/ p, Krone/ u, Krone/ B, Krone/ D, hinten: 1862, links hinten: Adler FW über Spandau und Modellbezeichnung F.G. Mod: 60, vorne li.: 9954, heller Nussbaumvollschaft aufgearbeitet, wenig Macken und Kratzer, Schaftstempel: Krone/ W, 956, Messingbeschläge, eiserne Kolbenkappe mit Truppenstempel: I.ST.XV.35., eisener Putzstock, zwei Riemenbügel, 13 mm langes Dachkorn / 7 mm hoch, Standvisier mit zwei Klappen und Schieber, Metallteile partiell narbig, rechts der Mündung Aufpflanznocken f. Seitengewehr	Truppenstempel: I.ST. XV.35  Dichtung im Verschlusskopf für Zündnadel fehlt!	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!

Seite 22							
Lfd. Nr.	Waffenart Hersteller Modell, Kaliber	Herstellungs-Nummer	Kurzbeschreibung Ergänzung	Beschussmarken- und Zeichen Zustand, Fertigung	Besonderheiten	Verkauf in BRD an:	
159	Zündnadel-Pikenbüchse  Kaliber: 15,43 mm  Mod.: M/ 54	6558	Pikenthaler und Pike haben andere Nr., Kreuzschraube ist nachgeschlagen, Sperrfeder vom Schloß mit anderer Nr., Unterseite und Seitenfläche vom System sind narbig	<b>Preußen, Zündnadel- Pikenbüchse M /54, Fertigung Spandau 1859</b> , Zylinderverschluss System Dreyse, Ausgabejahr 1867, Funktion mit Einschränkung, da Zündnadel zu 1/4 abgebrochen ist, Zustand 2, nicht nummerngleich, Gesamtlänge 1235 mm ohne ausgezogene Pike, 1660 mm mit Pike, gezogener Lauf, Brünierung fehlt, Zugfeldprofil blank, Lauflänge 776 mm , 4 Züge rechts, Zug Ø 16,8 mm, Feld Ø 15,3 mm , Laufprofil 1, Stempel oben: STAHL, links: 59, 6558, Krone/ FW, rechts: Krone/ M, 3 mal Krone/ G, Krone/ f, Stempel Hülse oben: 1716, vorne rechts: Krone/ B, Krone/ U, Krone/ D, Fertigungsjahr 1859 am Verschlussgehäuse rechts, 67, links hinten: Adler FW über Spandau, Mod: 54, vorne li.: I.M.D.284, 6558, Nussbaumvollschaft mit Kolbenbacke links, aufgearbeitet mit Schaftreparatur unter der Nase des Kolbenblechs und bei seitlicher Verstiftung, wenig Macken und Kratzer, Schaftstempel: Krone/ FW, Krone/ W , Krone/ G, Messingbeschläge, eiserner Kolbenkappe mit Truppenstempel: K M 1716, eiserner Putzstock als auszieh- und arretierbares Pikenbajonett ausgebildet, zwei Riemenbügel (hinterer Riemenbügel ist hinter dem Abzugsbügel), 13 mm langes Dachkorn / 7 mm hoch, Standvisier mit vier Klappen, Metallteile partiell narbig	Truppenstempel: I.M.D.284 und K M 1716  (Königliche Marine, 1. Matrosen Division)  Entladestock als Pikenbajonett ausgebildet  Funktion mit Einschränkung, da Zündnadel zu 1/4 abgebrochen ist!	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!
160	Zündnadelbüchse,  Kaliber: 15,43 mm  Mod.: M/ 65	9121		<b>Preußen, Zündnadel- Jägerbüchse M/ 65, Fertigung Franz v. Dreyse, Sömmerda 1868</b> , Zylinderverschluss System Dreyse, Deutscher Stecher, Funktion einwandfrei, Zustand 1-, nummerngleich, Gesamtlänge 1304 mm, Oktagonlauf nachbrüniert, gezogener Lauf -blank, 4 Züge rechts, Laufbefestigung mit Keil und Querschraube, Zug Ø 16,4 mm, Feld Ø 15 mm , Laufprofil 1, Stempel oben: STAHL, links: Heraldischer Adler auf 585, 9121 Krone/ W, rechts: Krone/ B, Krone/ U, Krone/ W, Krone/ C, Krone/ N, (alle gotisch), Stempel Hülse vorne rechts: Krone/ B, Krone/ C, Krone/ R, am Verschlussgehäuse rechts Fertigungsjahr 1868, links hinten: Soemmerda FvD und Modelbezeichnung B.B.(Z.B.) Mod: 65, vorne li.: Heraldischer Adler, 9121 Lauflänge 785 mm, Nussbaumvollschaft aufgearbeitet, wenig Macken und Kratzer, Schaftstempel: Krone/ W (Walnuss Holz), Krone/ S, Krone/ I,L.A, Messingbeschläge, eiserner Kolbenkappe mit Truppenstempel: R.J.B.No: 8 195., eisener Putzstock, zwei Riemenbügel (hinterer Riemenbügel ist hinter dem Abzugsbügel), 11 mm langes, geschwalbtes Dachkorn / 7,8 mm hoch, Standvisier mit drei Klappen und Schieber (Leitervisier), Metallteile partiell narbig, an der Mündung rechts seitlicher Aufpflanznocken für Hirschfänger M/ 65	Truppenstempel:  R.J.B.No: 8 195.	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!



				Seite 24			
Lfd. Nr.	Waffenart Hersteller Modell, Kaliber	Herstellungs-Nummer	Kurzbeschreibung	Beschussmarken- und Zeichen Zustand, Fertigung	Besonderheiten	Verkauf in BRD an:	
				<b>Teilfertige Waffen/ Ersatzteile</b>			
164	Zündnadelkarabiner  Kaliber: 11 mm  M Le 1866	F2961	2013/ 256 Frankreich, Karabiner Chassepot 1866, Fertigung St. Etienne	<b>Frankreich, Zündnadelkarabiner M 1866 System Chassepot, Fertigung St. Etienne 1870, technische Funktion einwandfrei, allerdings ist eine Schussabgabe ohne Schaft, nur in einem Schiessgestell zu empfehlen!</b> , Zustand 1, nummerngleich, Gesamtlänge 893 mm, gezogener Lauf, - blank, 4 Züge rechts, Zug Ø 10 mm, Feld Ø 11,3 mm, Laufprofil sehr gut, Stempel oben: R in Raute, links:P, Stern, G, B/Kreis, D/Kreis,F 2961, rechts: S.1870,MI, div., Verschlussgehäuse links: MANUFACTURE IMPERIALE St. Etienne M Le 1866, diverse Weitere Stempel, Lauflänge 680 mm, 11,5 mm langes Dachkorn / 6,3 mm hoch, Stufen-/ Leitervisier/ 1000 m, Metallteile partiell narbig, Dichtung im Verschluss ist neu	Ohne Schaft (Nr.F 2961) und Beschläge!	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Verkauft!
165	Steinschloss Lauf mit Schwanzschraube Mod.: M an 13			<b>Frankreich, Lauf für Kavalleriepistole M an 13, Zustand 2, sehr gut aufgearbeitet, 1812</b> Stempel Lauf links: Sonne auf ML, Blatt: M an 13, B 8 3 Gesamtlänge: 248 mm, Lauflänge 18 mm (innen gemessen), Lauf blank mit partiellen Oberflächen- Narben, Ovalkorn aus Messing 13,5 mm lang, 3mm hoch Lauf im Kaliber 17,5 mm		Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Mit #168 und Teile aus #170 zusammen Verkauft!
166	Steinschloss Lauf mit Schwanzschraube 1811			<b>Italien, Lauf für Kavalleriepistole Fertigung Brescia 1811,</b> Zustand 1-2, sehr gut aufgearbeitet, Stempel Lauf: Krone/ N, Krone/ B, MR, N, P, CP, 3, RI, Blatt: 1811, Gesamtlänge: 241 mm, Lauflänge 185 mm (innen gemessen), Lauf blank mit partiellen Oberflächen- Narben, Lauf im Kaliber 17,5 mm		Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Mit #169 und Teile aus # 170 zusammen € 400.-
167	Steinschloss Potsdammagaz			<b>Preußen, Steinschloss M 1740 für Gewehr, Fertigung Potsdam ca. 1745, vollständig,</b> Funktion einwandfrei, Länge 160 mm, Gravur Schlossplatte: POTSDAMMAGAZ, S et D		Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	€ 1200.-
168	Steinschloss M an 13			<b>Frankreich, Steinschloss für Kavalleriepistole M an 13, Fertigung 1811, vollständig,</b> Funktion bedingt, Spannrast sollte nachgepasst werden, Länge 128 mm, Gravur Schlossplatte: S in Raute, Manuf. Imp, St Etienne (schlecht lesbar)		Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Siehe # 165 Verkauft!
169	Steinschloss Brescia			<b>Italien, Steinschloss für Kavalleriepistole, Fertigung in Brescia,</b> unvollständig, keine Funktion, Fehlteile: Abzugsstange, Halteschraube für Hahn und Batterie, Länge 129 mm, Gravur Schlossplatte: Manufactura Di Brescia		Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Siehe # 166
170	Ersatzteile			<b>Ersatzteilkonvolut, zugehörig zu o.g. Seitenschlössern und Läufen,</b> von links nach rechts zum Foto aufgelistet! Messingbeschläge: Schaftkappe Stempel 3G, Abzugsbügel mit Riemenbügel, Laufring mit Verbindungssteg, Laufhalter, (alles für Gewehr), Laufring mit Riemenbügel, Laufring/ Mündung, Kolbenkappe, Gegenblech, Abzugsbügel (alles für Pistole), Abzugsblech, zwei mal Reifen für Griffstück, drei mal Arretierfedern für Laufringe, Ladestock aus Eisen- mit Gewinde, 17 Schrauben, 1 Riemenbügel mit Steg, 4 Metallstifte, 1 Abzug für Pistole, 1 Blechfeder	Teilweise verkauft!	Frei verkäuflich ab 18 Jahren!	Teile werden in Verbindung mit anderen unvollständigen, gelisteten Exponaten verkauft!